

TRĚBOVICKÝ

spravedaj. ZÁŘÍ 11



Soupis vodného

V měsíci září proběhne soupis vodného.

Platby za vodné budeme přijímat od 3.10. do 31.10. na obecním úřadě. Platbu lze provést bezhotovostně na bankovní účet 5627611/0100, VS=čp, částku můžeme sdělit telefonicky (tel. 465394419, 737261124).

Zájezd do divadla

V pátek 23.9. pořádáme zájezd na představení Víš přece, že neslyším, když teče voda (divadlo U Hasičů v Praze). Cena vstupenky 350,- (doprava pro občany obce zdarma, pro ostatní 200,- Kč).

Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Nad'a Konvalinková a další.

Začátek v 19:00 hod., odjezd 13:30 hod. od Konzumu.

Prodej vstupenek na obecním úřadě.

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa, tak, aby „obíhala data ne občan“.

I na našem úřadě máte možnost získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

V současné době je možné prostřednictvím Czech POINTu získat:

- Výpis z katastru nemovitostí
- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis z živnostenského rejstříku
- Výpis z rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
- Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
- Výpis z insolvenčního rejstříku
- Datové schránky
- Autorizovaná konverze dokumentů.

Tyto služby jsou zpoplatněny dle sazebníku správních poplatků.

Třebovický zpravodaj – vychází 6x do roka. MK ČR E 17893

Vydavatel: Obec Třebovice, 561 24 Třebovice čp. 238, IČO 002 79 650

Náklad: 300 ks, zdarma všem domácnostem. E-mail: ou.trebovice@tiscali.cz, www.trebovice.cz

Příspěvky zasílejte e-mailem nebo na adresu Obecního úřadu Třebovice.

Kontejnery budou přistaveny

na obvyklá místa od pátku do neděle

14. a 21. října

jeden týden na jeden konec vesnice, druhý týden na druhý konec vesnice.

Nebezpečný odpad tj. obaly od barev a jejich ředidel, galvanické články, zářivky, výbojky, elektronický odpad, detergenty, kyseliny, odmašťovadla, barvy, lepidla, pryskyřice, brzdové kapaliny, ostatní motorové a převodové oleje, sorbenty, filtrační materiál, apod. **dávejte na hromadu vedle kontejnerů, bude odvezen zvlášť.**

Do kontejnerů nepatří zemina, kameny, stavební sutě, dřevo, železo apod.

Kovový šrot nedávejte ke kontejnerům, nechte ho ležet u plotu vašeho domu.

Sbor dobrovolných hasičů Třebovice provede sběr tohoto šrotu.

Oznámení zasedání Zastupitelstva obce Třebovice

Zasedání Zastupitelstva obce Třebovice se koná v pondělí 26.9. od 18:00 h. na OÚ Třebovice.

Program:

- Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
- Smlouva na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení – odkanalizování centra obce
- Rozpočtová změna č. 3/2011
- „Realizace úspor energií ZŠ Třebovice“
- MŠ – zhotovení sklepních oken
- Oprava brány na hřbitově
- Půjčka FRB
- Prodej pozemku
- Provozní záležitosti.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na [www: diakoniebroumov.org](http://www.diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

- Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
- Látky (minimálně 1m², prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
- Vatované příkrývky, polštáře a deky
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

- *ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů*
- *nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí*
- *znečištěný a vlhký textil*

Sbírka se uskuteční:

dne: *čtvrtek 20. října 2011*
čas: *14:00 – 17:00 hodin*
místo: *Obecní úřad Třebovice*

*Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem*

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203

Mikulášská nadílka



Vážení rodiče,

Také v letošním roce jsme si pro vás připravili Mikulášskou nadílku.

Telefonicky si můžete objednat **bezplatnou** návštěvu Mikuláše, čerta a anděla do vašeho domova, kde Mikuláš předá dětem nadílku, kterou si pro ně připravíte a dostanou i malou pozornost od samotného Mikuláše.

Pokud budete mít zájem o návštěvu Mikuláše, anděla a čerta ve své domácnosti, zatelefonujte na tel. **737261124 (číslo obecního úřadu) do 18. listopadu 2011**. Prosíme o sdělení v čem má vaše dítě nedostatky a za co máme dítě pochválit.

Při objednávání Mikulášské nadílky prosíme o sdělení telefonního čísla, abychom na Vás měli zpětnou vazbu a mohli jsme se s Vámi domluvit na podrobnostech.

Za kulturní výbor Lenka Kašparová, předsedkyně

Obec Třebovice

Vás zve na

Prátelské posezení s důchodci

v sobotu 12. listopadu

od 14.00 hodin na sále kulturního domu ve
Třebovici

Program: vystoupení dětí a žáků MŠ a ZŠ
K poslechu i tanci zahraje skupina KOPR

Občerstvení zajištěno

Motto:
Život je moc krátký na to,
abychom prosedli doma.
A proto nevahej tužlivej si
každou jeho vteřinu.



ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.

Laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
registrovaná pod č. 1277

Lhotka 219, 560 03 Česká Třebová, tel. 465530465, fax 465531890, www.orlab.cz



strana / celkem stran: 1 / 2

Protokol o zkoušce č. 5898/2011

Zákazník: Orlická vodohospodářská společnost, Kozlovská 1733, Česká Třebová, 560 02
Objednávka: Smlouva o dílo č.002/95
Důvod analýzy: pravidelná kontrola
Matrice: vyrobená voda
Místo odběru: Rybník, Akumulační komora
Rozsah vyšetření: Úplný rozbor vyrobené vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., tab.č. 2
Vzorkoval: Junek Libor
Metoda odběru*: SOP VZ-1 Odběry vzorků pitných vod (Akr.)
Typ vzorku: prostý
Datum odběru: 16.8.2011 7:25
Datum příjmu: 16.8.2011 9:20
Datum zpracování: 16.8.2011 - 27.8.2011
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šilar

Výsledky

parametry	jednotky	Akr.	NV	metoda*	5898
abioseston	%	A		SOP MB-05	2
enterokoky	KTJ/100ml	A		SOP MB-03	2
Escherichia coli	KTJ/100ml	A		SOP MB-07	0
koliformní bakterie	KTJ/100ml	A		SOP MB-07	4
kultivovatelné organismy při 22 °C	KTJ/ml	A		SOP MB-04	192
kultivovatelné organismy při 36 °C	KTJ/ml	A		SOP MB-04	1
chlor volný	mg/l	A T		SOP-35	<0,03
pach	stupeň	A		SOP-04	0
barva	mg/l Pt	A		SOP-02	<5
zákal	ZF(n)	A		SOP-03	<1,00
bór	mg/l	A		SOP-30	<0,02
pH		A	0,2	SOP-05	7,37
konduktivita	mS/m	A	6%	SOP-06	45,2
CHSK-Mn	mg/l	A	20%	SOP-23	0,16
vápník + hořčík	mmol/l	A	10%	SOP-12	2,77
vápník	mg/l	A		SOP-12	102
KNK 4,5	mmol/l	A	6%	SOP-07	4,33
ZNK 8,3	mmol/l	A	9%	SOP-08	0,06
humínové látky	mg/l	A		SOP-27	<1,0
amonné ionty	mg/l	A		SOP-15	<0,05
hlíník	mg/l	A		SOP-34	<0,02
chloridy	mg/l	A		SOP-21	<5,0
dusitany	mg/l	A		SOP-17	<0,02
dusičnany	mg/l	A	7%	SOP ITP-1	8,2
kyanidy celkové	mg/l	A		SOP-36	<0,003
fluoridy	mg/l	A		SOP-20	<0,05
bromičnany	µg/l	A		SOP ITP-1	<2,5
síraný	mg/l	A	4%	SOP ITP-1	28,0
železo	mg/l	A	15%	SOP-13	0,02

parametry	jednotky	Akr.	NV	metoda*	5898
arsen	µg/l	A		SOP AS-3a	<1
antimon	µg/l	A		SOP AS-1a	<0,8
berylium	µg/l	A		SOP AS-1a	<0,200
chrom celkový	µg/l	A		SOP AS-1a	<1
hořčík	mg/l	A	14%	SOP AS-2a	5,34
kadmium	µg/l	A		SOP AS-1a	<0,5
mangan	mg/l	A		SOP AS-2a	<0,010
měď	µg/l	A		SOP AS-2a	<10
nikl	µg/l	A		SOP AS-1a	<1
olovo	µg/l	A		SOP AS-1a	<1
rtuť	µg/l	A		SOP CHR-2	<0,2
selen	µg/l	A		SOP AS-1a	<1
sodík	mg/l	A	16%	SOP AS-4a	1,4
benzo(b)fluoranthén	µg/l	A		SOP CHR-5a	<0,002
benzo(g,h,i)perylen	µg/l	A		SOP CHR-5a	<0,002
benzo(k)fluoranthén	µg/l	A		SOP CHR-5a	<0,002
indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	A		SOP CHR-5a	<0,002
PAÚsuma	µg/l	A	30%	SOP CHR-5a	0
objemová aktivita radonu	Bq/l	SA		subdodávka	<3,5
celk. objemová aktivita beta	Bq/l	SA		subdodávka	0,06
celk. objemová aktivita alfa	Bq/l	SA		subdodávka	<0,06

Datum a čas provedení senzorických zkoušek: 17.8.2011 8:45

NV - nejistota výsledků stanovená na hladině pravděpodobnosti U=95%, pro koeficient pokrytí k=2 (nezahrnuje nejistotu vzorkování)

Akr. - akreditační metody: A/NS - analýza/subdodávka, T - zkouška provedená v terénu, F1 - flexibilní rozsah akreditační typ 1, F2 - flexibilní rozsah akreditační typ 2

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů; bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

* Plný název s písmem identifikace použití metody (SOP), včetně zdrojů metody (norma, literatura, právní předpis), je k dispozici v laboratoři v Příručce kvality a v příloze ověřování o akreditaci (www.sai.cz).

V České Třebové dne: 30.8.2011



Ing. Josef Markl
vedoucí laboratoře

Přímá metoda půd bylgemickým zabezpečení.

Starosta Obce Třebovice

Vás zve na
přátelský
fotbalový zápas



horní proti dolnímu konci a rožnění ovce

27. září na kurtech

Program:

Od 15:00 hod. fotbal děti od 7 do 15 let

Od 16:00 hod. fotbal dospělí (od 16 let)

(nutná bezkolíková obuv)

Bohaté občerstvení!!!!!!!!!